

# BEOORDELINGSRICHTLIJN METSELBAKSTEEN

# BRL 1007



POSTADRES  
Postbus 28, 9665 ZG Oude Pekela

TELEFOON  
0597-613920

BEZOEKADRES  
Gelmswijk 4, 9665 RR Oude Pekela

WEBSITE  
www.strating.nl



CERTIFICAATNUMMER IKB 1046

PRODUCTGROEP	ONBESCHERMD, CATEGORIE I, GROEP 1, BRANDGEDRAG A1				
PRODUCTTYPE	STRENGPERS <b>WAALFORMAAT</b> GEPERFOREERD				
PRODUCTSOORT	WS YORK				
PRODUCTCODE	WF-P-9042-01				
VISUELE KENMERKEN OP ZICHTVLAK	<b>ONBEZAND</b>		<b>STRUCTUUR</b>		
	BEZAND		GLAZUUR		
	GLAD		ENGOBE		
AFMETINGEN	Lengte: <b>209</b> mm Breedte: <b>99</b> mm Hoogte: <b>51</b> mm			ORDER	
TOLERANTIECATEGORIE	T1	<b>T2</b>			
	Afwijkend:				
MAATSPREIDINGS CATEGORIE	R1	<b>R2</b>			
	Afwijkend:				
INITIELE WATEROPZUIGING kg/(m <sup>2</sup> .min)	Zeer weinig zuigend (< 0,5)			LEVERDATUM	
	<b>Matig zuigend (0,5 - 1,5)</b>				
	Normaal zuigend (1,5 - 4,0)				
	Sterk zuigend (> 4,0)				
WATEROPNEMING	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 10 %			WERK	
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 9 %				
	<b>Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 7 %</b>				
VOLUMIEKE MASSA (kg/m <sup>3</sup> )	Bruto volumieke massa (bvm): 1566 kg/m <sup>3</sup>				
TOLERANTIECATEGORIE VOLUMIEKE MASSA	D1	<b>D2</b>	20%	ARCHITECT	
CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN	WATEROPLOSBAAR NATRIUM, KALIUM EN MAGNESIUM			S0	
				S1	
				<b>S2</b>	
VORST - DOOI WEERSTAND	F0			OPDRACHTGEVER	
	F2, VORSTCLASSE C, BRL 1007				
	<b>F2, VORSTCLASSE D, BRL 1007</b>				
WARMTEGELEIDBAARHEID λ	0,56 W/Mk				
WATERDAMP DOORLATENDHEID μ	50/100				
VORMGEGEVEN BOUWBESLUIT	<b>JA</b>				
	NEE				
SPECIFIEKE TOEPASSINGEN	Precisiemetselwerk/kromheid volgens BRL 1007				
	<b>Product voor schilderwerk (SO4 ≤ 0,10%)</b>				
GEMIDDELDE DRUKSTERKTE (N/mm <sup>2</sup> )	5,0	7,5	10,0	12,5	
	15,0	<b>20,0</b>	25,0	30,0	
	35,0	40,0	45,0	...	
AANVULLENDE INFORMATIE VAN PRODUCENT					AANVRAGER
					PARAAF

VAN TOEPASSING ZIJN DE WAARDEN DIE GRIJS ZIJN GEARCEERD, VET GEDRUKT IN WITTE LETTERS.